

Ficha de Producto



E - 3092A



E-3092A

1680 Registros

 **orbita**

Especificaciones:



- **Tipo y cantidad de aperturas:** ANSI 1 (Institucional) / 600.000 a 1.000.000 de ciclos
- **Tipo de llave:** Multipunto (2 llaves largas)
- **Tipo de apertura de emergencia:** Llaves multipunto
- **Tipo de cerradura:** Hotelera
- **Tipo de conexión:** Offline / Online
- **Aplicativo:** Opción de Bluetooth
- **Material:** Frontal, pestillo en acero 304
- **Pasador:** Rectangular en acero
- **Cierre automático:** No – Sensor de puerta abierta
- **Garantía:** 10 años
- **Espesor de puerta compatible:** 36 a 70 mm
- **Tipo de puerta:** Madera – Metal

E-3092A

Mortise M01



Backset: 70 mm



- Portabaterías en la parte interna
- 1.680 registros.
- Tarjetas de configuración:
 - Inicialización.
 - Maestra.



Referencias independientes:

Izquierda con apertura hacia adentro
Izquierda con apertura hacia afuera
Derecha con apertura hacia adentro
Derecha con apertura hacia afuera

Dimensiones:



ACOTACIÓN Digitales



ACOTACIÓN Mortise



ESTADÍA & CONFORT
Comienza en la puerta



Carrera 72K # 37 - 55 Sur
Bogotá - Colombia



@CERRADURASKL



WWW.KLCERRADURAS.COM



PBX: 601 346 2766
+57 323 586 5933

servicioalcliente@klsecurity.net