



ECO - 145



ECO-145



Orbita



Especificaciones:



- **Tipo y cantidad de aperturas:** 400.000 de ciclos
- **Tipo de llave:** Corriente o serreta (2 llaves largas)
- **Tipo de apertura de emergencia:** 2 Llaves
- **Tipo de cerradura:** Hotelera
- **Tipo de conexión:** Offline / Online
- **Aplicativo:** Opción de Bluetooth
- **Material:** mortise en lámina y pestillo antitarjeta en acero
- **Pasador:** Rectangular en acero
- **Cierre automático:** No – Sensor de puerta abierta
- **Garantía:** 2 años
- **Espesor de puerta compatible:** 36 a 70 mm
- **Tipo de puerta:** Madera – Metal



ECO-145-145

Mortise M11 ECO



Backset: 62 mm



- **Mortise con sistema de pasador rectangular arriba y pestillo abajo**
- **1.680 registros.**
- **Tarjetas de configuración:**
 - **Inicialización.**
 - **Maestra.**

Referencias independientes:


Izquierda con apertura hacia adentro
Izquierda con apertura hacia afuera
Derecha con apertura hacia adentro
Derecha con apertura hacia afuera

ECO - 145 - 341

Dimensiones:




ECO - 145



ACOTACIÓN
Digitales

ACOTACIÓN
Mortise





**HAZ MÁS FÁCIL CADA ESTADÍA
Y MÁS SIMPLE TU OPERACIÓN**



Carrera 72K # 37 - 55 Sur
Bogotá - Colombia



@CERRADURASKL



WWW.KLCERRADURAS.COM



PBX: 601 346 2766
+57 323 586 5933
servicioalcliente@klsecurity.net